

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của UBND tỉnh về việc thành lập, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bắc Quảng Trị tại Công văn số 331/YHCT&PHCNBQT ngày 22 tháng 9 năm 2025 về việc đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường của Cơ sở “Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 458/TTr-SNNMT ngày 09 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép cho Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bắc Quảng Trị, địa chỉ tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bắc Quảng Trị” với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung của cơ sở:

1.1. Tên cơ sở: Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bắc Quảng Trị.

1.2. Địa điểm hoạt động: Phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

1.3. Quyết định thành lập số 273/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của UBND tỉnh về việc thành lập, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị.

1.4. Mã số thuế: 3100317447.

1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Khám và chữa bệnh.

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của cơ sở:

- Diện tích của cơ sở: 6.890 m².

- Dự án nhóm C (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công). Cơ sở có tiêu chí môi trường như dự án nhóm III theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Công suất hoạt động: 190 giường bệnh.

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo.

2.1 Thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nước thải quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.2. Thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.3. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.4. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này.

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức/cá nhân được cấp Giấy phép môi trường.

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bắc Quảng Trị có trách nhiệm:

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp

giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép môi trường này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2.4. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: Đến ngày 24 tháng 11 năm 2033.

Giấy phép môi trường số 3358/GP-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) hết hiệu lực kể từ ngày Giấy phép môi trường này có hiệu lực.

Điều 4. Giấy phép môi trường này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND phường Đồng Hới và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở được cấp phép theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Y tế;
- UBND phường Đồng Hới;
- Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bắc Quảng Trị;
- Công ty CP Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình;
- CVP, PCVP Nguyễn Cửu;
- Trung tâm điều hành thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT. *fl*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hoàng Nam

Phụ lục 1
NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI
THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI

(Kèm theo Giấy phép môi trường số: **91** /GPMT-UBND
ngày **15** tháng **10** năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI

- Nước thải sau xử lý được đầu nối vào hệ thống thu gom nước thải chung của khu vực (Tại hố ga trên đường Trần Quang Khải, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) dẫn về Trạm xử lý nước thải Đức Ninh để tiếp tục xử lý, không xả trực tiếp ra môi trường.

- Đã có thỏa thuận đầu nối nước thải vào hệ thống thu gom nước thải chung của khu vực với Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình, nay là Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình (Đơn vị được giao vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung) tại văn bản số 228/CV-CT ngày 08 tháng 8 năm 2017.

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải:

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải:

- Đối với nước thải sinh hoạt:

+ Đối với nước thải xám: Được thu gom vào đường ống riêng và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Bệnh viện để xử lý.

+ Đối với nước thải đen: Được thu gom, xử lý qua bể tự hoại, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Bệnh viện để tiếp tục xử lý. Toàn bệnh viện có 03 bể tự hoại 3 ngăn.

+ Nước thải nhà bếp: Được thu gom vào đường ống riêng và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Bệnh viện để xử lý

- Nước thải y tế:

+ Nước thải khám chữa bệnh từ các khoa phòng được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Bệnh viện để xử lý.

+ Nước thải xét nghiệm: Được xử lý sơ bộ bằng clorin 70%, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Bệnh viện để xử lý.

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải:

- Tóm tắt quy trình xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung:

Nước thải → Bể tập trung → Bể yếm khí → Bể hiếu khí → Bể tạo hỗn hợp → Bể lắng 2 ngăn → Thiết bị lọc hấp phụ → Hệ thống thu gom nước thải chung của khu vực → Trạm xử lý nước thải tập trung của khu vực (Trạm xử lý nước thải Đức Ninh).

- Công nghệ xử lý nước thải: Công nghệ hóa sinh
- Công suất thiết kế: 60 m³/ngày đêm.
- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Clorin, Phèn nhôm (PAC), Polymer Anion A1110

1.3. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải đúng quy trình kỹ thuật.
- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và duy tu định kỳ hệ thống xử lý nước thải và hệ thống thoát nước.
- Trang bị các phương tiện, thiết bị dự phòng cần thiết để ứng phó, khắc phục sự cố của hệ thống xử lý.

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm:

Không thuộc đối tượng vận hành thử nghiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:

3.1. Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải của cơ sở, bảo đảm đáp ứng theo yêu cầu đầu nối, tiếp nhận nước thải của đơn vị quản lý, vận hành, xử lý nước thải tập trung của khu vực (Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình), không xả nước thải trực tiếp ra môi trường.

3.2. Các điều kiện liên quan đến bảo vệ môi trường kèm theo

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành; đảm bảo không gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường và cộng đồng dân cư xung quanh.

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hoá chất để thường xuyên vận hành hiệu quả công trình, hệ thống thu gom và xử lý nước thải.

- Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành công trình xử lý nước thải.

- Tuân thủ các yêu cầu về phòng ngừa, ứng cứu sự cố, an toàn trong quá trình hoạt động của Bệnh viện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố theo đúng trong Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường và quy định pháp luật về môi trường có liên quan.

- Trong quá trình hoạt động, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bắc Quảng Trị phải tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố; đồng thời, báo cáo kịp thời về Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, UBND phường Đồng Hới và các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp giải quyết; chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường, bồi thường toàn bộ thiệt hại theo đúng quy định của pháp luật.

- Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bắc Quảng Trị chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đầu nối nước thải về hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu vực để tiếp tục xử lý trước khi thải ra môi trường.

Phụ lục 2

**CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI
TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG**

(Kèm theo Giấy phép môi trường số: **91** /GPMT-UBND
ngày **15** tháng **10** năm **2025** của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

1. Chú trọng công tác bảo dưỡng định kỳ thiết bị hệ thống xử lý nước thải, máy phát điện dự phòng nhằm hạn chế tiếng ồn, độ rung.
 2. Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các trang thiết bị, độ mòn chi tiết; đồng thời tiến hành bảo trì, bảo dưỡng hoặc thay các chi tiết hư hỏng kịp thời để hạn chế phát sinh tiếng ồn.
 3. Vận hành máy móc, thiết bị đúng kỹ thuật.
 4. Bố trí khu vực để xe xa khu vực khám, chữa bệnh nhằm giảm thiểu tiếng ồn ảnh hưởng đến bệnh nhân.
 5. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành.
- (Kể từ ngày 01/01/2027 áp dụng theo QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung).

Phụ lục 3

YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI,
PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
 (Kèm theo Giấy phép môi trường số: **91** /GPMT-UBND
 ngày **15** tháng **10** năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI**1. Chung loại, khối lượng chất thải phát sinh:**

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên:

TT	Tên chất thải	Mã chất thải	Khối lượng (kg/năm)
1	Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn)	13 01 01	25.000
2	Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân (như nhiệt kế)	13 03 02	0,5
3	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải	16 01 06	1,5
4	Pin, ắc quy thải	16 01 12	10
	Tổng cộng		25.012

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát phát sinh thường xuyên:

TT	Tên chất thải	Mã chất thải	Khối lượng (kg/năm)
1	Hóa chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại	13 01 02	30
	Tổng cộng		30

Thực hiện phân định, phân loại theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT. Trường hợp chất thải công nghiệp phải kiểm soát chưa được phân định thì được quản lý như chất thải nguy hại.

1.3. Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình hoạt động của Bệnh viện khoảng 16.571 kg/năm.

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát**2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát:****2.1.1. Thiết bị lưu chứa:**

- Bố trí 30 thùng màu vàng tại các khoa, phòng để thu gom, lưu giữ chất thải lây nhiễm phát sinh, cụ thể: 02 thùng 240 lít; 10 thùng 120 lít, 01 thùng 60 lít; 06 thùng 40 lít; 06 thùng 30 lít; 09 thùng 10 lít.

- Bố trí 11 thùng màu đen 30 lít tại các khoa, phòng để thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại không lây nhiễm.

- Bố trí 04 thùng màu vàng 120 lít; 01 thùng màu đen 60 lít tại kho lưu giữ chất thải nguy hại.

- Tất cả các thùng làm bằng chất liệu HDPE.

2.1.2. Kho lưu chứa:

- Diện tích kho lưu chứa chất thải nguy hại: 10m².

- Thiết kế, cấu tạo kho: Kho lưu chứa chất thải được xây dựng bằng bê tông cốt thép, nền kho đổ bê tông, có mái che, có biển cảnh báo, phòng ngừa theo đúng quy định.

Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại phải trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau: có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo Tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích thước mỗi chiều tối thiểu 30 cm.

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường:

2.2.1. Thiết bị lưu chứa:

- Bố trí 08 thùng màu trắng tại các khoa phòng để thu gom chất thải rắn tái chế, cụ thể: 04 thùng 60 lít; 04 thùng 30 lít.

- Bố trí 50 thùng màu xanh tại các khoa, phòng để thu gom chất thải rắn sinh hoạt cụ thể: 09 thùng xanh 120 lít, 04 thùng xanh 60 lít, 21 thùng xanh 40 lít, 6 thùng xanh 30 lít, 10 thùng xanh 10 lít.

- Bố trí 01 thùng màu trắng 240 lít, 08 thùng màu xanh 240 lít, 01 thùng màu xanh 120 lít tại khu vực lưu giữ chất thải rắn thông thường.

- Tất cả các thùng rác làm bằng chất liệu HDPE.

2.2.2. Kho lưu chứa:

- Diện tích kho lưu chứa: 15m²

- Thiết kế, cấu tạo nhà kho: Nền đổ bê tông, có mái tôn che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ.

2.2.3. Xử lý chất thải rắn thông thường:

Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định.

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

1. Tuân thủ quy định về quản lý chất thải y tế, chất thải thông thường, chất thải sinh hoạt đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; theo quy định của UBND tỉnh về thu gom, xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm và các quy định liên quan.

2. Bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải phải thu gom và xử lý đảm bảo đúng quy định.

3. Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường.

4. Xây dựng, thực hiện phương án phòng ngừa, ứng phó các sự cố khác theo quy định của pháp luật.

5. Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Phụ lục 4

CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường số: **91** /GPMT-UBND
ngày **15** tháng **10** năm **2025** của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

1. Quản lý các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Giảm thiểu chất thải phát sinh thông qua việc áp dụng các giải pháp tăng hiệu quả quản lý.
2. Chất thải rắn thông thường phải được phân loại, thu gom và hợp đồng chuyển giao xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường và theo đúng quy định.
3. Áp dụng các biện pháp phòng chống rò rỉ phóng xạ (nếu có) theo hướng dẫn về việc thực hiện an toàn bức xạ trong y tế.
4. Thường xuyên kiểm tra và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng máy phát điện dự phòng hạn chế phát sinh khí thải; trong quá trình sử dụng máy phát điện dự phòng phải đảm bảo thông thoáng khí, tránh ô nhiễm khí thải cục bộ ảnh hưởng đến nhân viên vận hành.
5. Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn hóa chất, phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành.
6. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm hoặc đột xuất; công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
7. Thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại Giấy phép môi trường này có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.

(Thông số kỹ thuật của các công trình bảo vệ môi trường nêu tại Phụ lục 1 và 3 của Giấy phép này căn cứ vào hồ sơ báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường và hồ sơ hoàn công công trình bảo vệ môi trường do chủ cơ sở cung cấp; chủ cơ sở tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông số này).